



PARA LA CONSTRUCCIÓN / MEDICIÓN Y NIVELACION / MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN / Nivelación láser

Referencia producto  
NIV30360R

## Nivel láser rojo 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360R

Marca

Bellota

Código EAN

8414299710762

Uso

Para trabajos profesionales de nivelación, 3 planos por 360°. Hasta 50 metros con receptor. Especial para colocación de falsos techos y escuadrado de tabiques interiores.

Ventajas

Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°, con alarma acústica de nivel y bloqueo de péndulo. Garantiza tu trabajo de nivelación 360° hasta 30 metros (50 metros con receptor).

Haz láser Clase II con precisión de 0,3 mm/m y carcasa robusta con topes laterales anti impacto y protección IP54 a polvo y salpicaduras de agua desde todos los ángulos.

Kit completo, incluye maleta, rosca 1/4", soporte magnético, pinza, placa reflectora magnética, manual de instrucciones, cargador y batería Li-ion 3,7V 5200 mAh.

Descripción

Nivel láser de 3 planos por 360°, con un alcance de 30 metros (Laser Clase II). Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma acústica cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4", incluye maleta, soporte magnético, pinza, placa reflectora magnética, manual de instrucciones, cargador y batería Li-ion 3,7V 5200 mAh. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

## Atributos y características

---

### Atributos

Alcance (en m): 30

Color del láser: Rojo

### Características

Autonivelante

Apertura haz láser: 360

IP: IP54

Incluye plomada

Bloqueo del péndulo

Número de intensidades láser: 1

Rosca: ¼"

Autonomía: 14 horas

Contenido: Maleta de ABS, pinza, imán, placa reflectora magnética, batería, cargador tipo C y manual de instrucciones

## Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
133	86	120	0.42

Peso bruto (en Kg)

2.6

## Acabados

---

Material	Color	Acabado
Elastómero, PP	Rojo, Negro Mate	Gomoso, Natural

## Clasificaciones y certificados

---

Código arancelario

90153010

Certificado de Conformidad

- DECLARACIÓN\_UE\_DE\_CONFORMIDAD\_NIV303\_60R\_ES.pdf

## Enlaces Multimedia

---

### Video Producto Referencia PROD

<https://www.youtube.com/watch?v=VwS32Hmcb9g&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=7>

<https://www.youtube.com/watch?v=PjpBiqpyju0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw>

<https://www.youtube.com/watch?v=lqmuiEr2v90&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=2>

### Video How To HOW

<https://www.youtube.com/watch?v=s5wqJVu30B0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=10>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

### Video Wow WOW

<https://www.youtube.com/watch?v=OB9JbAKIdKA&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=5>

<https://www.youtube.com/watch?v=F4bZJf9E9Kc&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=3>

<https://www.youtube.com/watch?v=G57fTWqtmgw&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=4>

## Repuestos y accesorios

---

### Repuestos



NIVBAT

Batería Li-ion 3,7V 5200 mAH para  
nivel láser NIV30360R-V / NIVBAT

### Accesorios



NIVBAT

Bateria Li-ion 3,7V 5200 mAH para nivel láser NIV30360R-V / NIVBAT



MED50R

Medidor láser 50 m con nivel digital para trabajos de medición y cálculo de presupuestos / MED50



NIV30V

Nivel láser en cruz verde 30 m con plomada para trabajos de nivelación / NIV30V



NIV20R

Nivel láser en cruz rojo 20 m para trabajos de nivelación / NIV20R



NIV20V

Nivel láser en cruz verde 20 m para trabajos de nivelación / NIV20V



NIV30360V

Nivel láser verde 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360V



NIVPINZA

Pinza regulable para los niveles láser / NIVPINZA



NIVIMAN

Soporte magnético giratorio con rosca 1/4' para niveles láser / NIVIMAN



NIVTRIPOD15

Trípode regulable de 1,5 m con nivel para niveles láser / NIVTRIPOD15