



PARA LA CONSTRUCCIÓN / MEDICIÓN Y NIVELACION / MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN / Nivelación láser

Referencia producto  
NIV30360VT

## Nivel láser verde 3x360 para trabajos de nivelación especial alicatado / NIV30360VT

Marca

Bellota

Código EAN

8414299039023

Uso

Para trabajos profesionales de nivelación, 3 planos por 360° y alta visibilidad en exterior. Hasta 50 metros con receptor.

Especial para realizar la primera hilera en alicatados, incorpora un plano bajo de 360°.

### Ventajas

Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°, con alarma acústica de nivel y bloqueo de péndulo. Garantiza tu trabajo de nivelación 360° hasta 30 metros (50 metros con receptor). Con plano bajo, especial para alicatadores.

Haz láser Clase II con precisión de 0,3 mm/m y carcasa robusta con topes laterales anti impacto y protección IP54 a polvo y salpicaduras de agua desde todos los ángulos.

Kit completo, incluye maleta, rosca 1/4", soporte magnético, manual de instrucciones, cargador y batería Li-ion 3,7V 5200 mAh.

### Descripción

Nivel láser de 3 planos por 360°, con un alcance de 30 metros (Laser Clase II). Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma acústica cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4", incluye maleta, soporte magnético, manual de instrucciones, cargador y batería Li-ion 3,7V 5200 mAh. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional, con plano bajo, especial para Alicatadores y realizar la primera hilera de alicatado de una forma más fácil.

## Atributos y características

---

### Atributos

Alcance (en m): 30  
Color del láser: Verde

### Características

Autonivelante  
Apertura haz láser: 360°  
IP: IP54  
Incluye plomada  
Bloqueo del péndulo  
Número de intensidades láser: 2  
Rosca: ¼"  
Autonomía: 8 horas  
Contenido: Maleta de ABS, soporte con imán, batería, cargador tipo C y manual de instrucciones

## Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
145	330	290	0.42

Peso bruto (en Kg)  
2.6

## Acabados

---

Material	Color	Acabado
Elastómero, PP	Negro, Rojo	Gomoso, Natural

## Clasificaciones y certificados

---

Codigo arancelario  
90153010

### Certificado de Conformidad

- DECLARACIÓN\_CE\_DE\_CONFORMIDAD\_NIV303\_60VT\_ES.pdf

## Enlaces Multimedia

---

Video Producto Referencia PROD

- [https://youtu.be/4z0QDvJVdec?si=jrJ\\_z0aL1AyuuUJ4](https://youtu.be/4z0QDvJVdec?si=jrJ_z0aL1AyuuUJ4)

## Repuestos y accesorios

---

Repuestos



NIVBAT

Batería Li-ion 3,7V 5200 mAh para nivel láser NIV30360R-V / NIVBAT

Accesorios




NIV30V

Nivel láser en cruz verde 30 m con plomada para trabajos de nivelación / NIV30V



NIV20R

Nivel láser en cruz rojo 20 m para trabajos de nivelación / NIV20R



NIV20V

Nivel láser en cruz verde 20 m para trabajos de nivelación / NIV20V



NIV30360R

Nivel láser rojo 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360R



NIV30360V

Nivel láser verde 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360V



NIVPINZA

Pinza regulable para los niveles láser / NIVPINZA



NIVIMAN

Soporte magnético giratorio con rosca 1/4' para niveles láser / NIVIMAN



NIVSOPM

Soporte magnético para los niveles láser / NIVSOPM



NIVTRIPOD15

Trípode regulable de 1,5 m con nivel para niveles láser / NIVTRIPOD15